



EMIL KALTENBACH
Scharnierlösungen seit 1854

Unternehmensprofil

- Fakten
- Portfolio
- Referenzen
- Kontakt

www.kaltenbach-scharniere.de

Fakten

- Gründung 1854 in Ennepetal
- Anteile 100 % Familienbesitz (6. Generation)
- Produkte Industrielle Scharnierlösungen mit Spezial-, Mehrgelenk- und Standardsortiment (über 1000 Produktvarianten)
- Märkte Branchenübergreifend insb. Automotive, Nutzfahrzeuge, LKW's, Busse, Bahnindustrie, Maschinenbau, Umwelttechnik etc.
- Kernkompetenz Kundenspezifische Konstruktion und (CAD-)Entwicklung von Scharnierprodukten in kleinen und mittleren Stückzahlen
- Mitarbeiter 60 (exkl. Außendienst)
- Umsatz 6 Mio. Euro (2012)
- Wertschöpfung 1,5 Mio. Endprodukte (2012)
- Export ca. 25% (direkt)
- Qualität ISO 9001

·Standardsortiment / Katalogware

- | | |
|---|--|
| Profilscharniere
(warmgewalzter Stahl) | <ul style="list-style-type: none">- Schwere Anbindung z. B. im Fahrzeugbau, Baumaschinen, Maschinenbau etc.- Von 3 bis 10 mm Materialdicke für hohe Klappengewichte- Variable Oberflächenbeschichtung (Galv., Pulverb.; KTL) |
| Gerollte Scharniere
(Spaltbänder) | <ul style="list-style-type: none">- Leichte und mittelschwere Ausführungen nach DIN 7954, 7955, 7957- Von 0,8 bis 5 mm Materialdicke (auch in Edelstahl)- Variable Oberflächenbeschichtung (Galv., Pulverb.; KTL) |
| Standardergänzungen | <ul style="list-style-type: none">- Aushebende Scharniere, Bandrollen, Schließhaken/Verschlüsse u. Stangenscharniere |

·Spezialscharniere / Kundenentwicklungen

- | | |
|----------------|--|
| Kundenvorgaben | <ul style="list-style-type: none">- Scharnierkonstruktion (CAD, Musterbau etc.) nach individuellen Kundenvorgaben |
| Innovationen | <ul style="list-style-type: none">- Interne Scharnierentwürfe nach aktuellen Marktanforderungen (Leichtbauversionen, Wartungsfreiheit, Gasfederanbindung etc.) |

·Mehrgelenkscharniere (SEPTOMAX-Serie)

- | | |
|-----------------|--|
| Anforderungen | <ul style="list-style-type: none">- Industrieübergreifend für komplexe Anwendungssituationen und geringe Einbauräume |
| Spezifikationen | <ul style="list-style-type: none">- Als Standard- oder Spezialausführung lieferbar- Öffnungswinkel von bis zu 270 Grad bei max. Traglast von ca. 100 Kg realisierbar- Vollständig innenliegende Montage (Designanspruch und Witterungsschutz)- Als Vier-, Sieben- oder Zehngelenkvariante erhältlich- In verschiedenen Material- u. Oberflächenvarianten verfügbar |

Referenzen*



(Auszug Kundenportfolio 2013)

* Die auf dieser Seite verwendeten oder genannten Marken und Warenzeichen sind eingetragene Marken und Warenzeichen ihrer Inhaber. Die Verwendung dient ausschließlich erläuternden oder erklärenden Zwecken.

·Adresse

Emil Kaltenbach GmbH & Co. KG
Neuenlander Straße 44
D - 58256 Ennepetal
Tel. +49 (0) 23 33 - 98 85 - 0
Fax +49 (0) 23 33 - 71 63 9
www.kaltenbach-scharniere.de
www.scharniere.de

E-Mail-Kontakt:

info@kaltenbach-scharniere.de
anfrage@kaltenbach-scharniere.de
bestellung@kaltenbach-scharniere.de

·Ansprechpartner

Dr. Chris Windhövel
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel.: +49(0)2333-9885-33
Mobil: +49(0)170-2029411
Fax: +49(0)2333-71639
Mail: chris.windhoevel@kaltenbach-scharniere.de

Frank Jost
Kaufm./techn. Leitung (Prokurist)
Tel.: +49(0)2333-9885-30
Mobil: +49(0)172-1649096
Fax: +49(0)2333-71639
Mail: frank.jost@kaltenbach-scharniere.de

Bernd Graefe
Resortleitung Märkte
Tel.: +49(0)2333-9885-12
Mobil: +49(0)173-2932675
Fax: +49(0)2333-71639
Mail: bernd.graefe@kaltenbach-scharniere.de

Sven Salz
Vertrieb/Export
Tel.: +49(0)2333-9885-37
Fax: +49(0)2333-71639
Mail: sven.salz@kaltenbach-scharniere.de